

 OBRPPD CZARNA WODA	Zakład Certyfikacji Księga Jakości	Приложение Версия Дата	KJ-06/1r 10 26.11.2024
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C			

1. Общие положения

1.1 Программа сертификации разработана **Отделом сертификации OBRPPD** на основе ISO/IEC 17067:2013, как программа 3 типа и является ее собственностью.

1.2 Отдел сертификации осуществляет сертификационную деятельность в области производства плит древесного происхождения и имеет аккредитацию, подтвержденную Польским центром аккредитации (PCA), как органа по сертификации продукции. Сертификат аккредитации АС 156 подтверждает оценку соответствия согласно с ISO/IEC 17065:2012 «Требования к органам, сертифицирующим продукцию, процессы и услуги». Область аккредитации доступна на <http://www.pca.gov.pl>

1.3 Отдел сертификации внедрил систему менеджмента, описанную в Книге контроля за качеством и процедурах согласно ISO/IEC 17065:2012 и поддерживающую посредством систематических обзоров и постоянного улучшения системы менеджмента, предпринимая необходимые корректирующие и предупреждающие действия для обеспечения постоянного соответствия со стандартом ISO/IEC 17065:2012.

1.4 Как независимая третья сторона, Отдел сертификации несет полную ответственность за принятие решений, касающихся сертификации. Отдел сертификации не уполномочивает другие организации для обработки заявки, а так же для принятия решения о предоставлении, продлении, расширении, ограничении, приостановлении и отзыве сертификатов и обеспечивает:

- а) открытость и доступность услуг, предоставляемых всем Клиентам, независимо от их правового статуса, членства в ассоциациях или других группах, величины предприятия, количества имеющихся сертификатов;
- б) систематическое расширение сферы аккредитации в области сертификации с учетом потребностей рынка, в соответствии с международными тенденциями, что позволяет признавать наши сертификаты на зарубежных рынках;
- в) наличие компетентного персонала, который знаком с целями, политикой и принципами, изложенными в документации системы менеджмента, участвующими в совершенствовании методов своей работы и поддержании и повышении квалификации посредством внутреннего и внешнего обучения;
- г) обязательство персонала, участвующего в процессах сертификации, озвучивать любую ситуацию, которая может представлять конфликт интересов для Клиента или OBRPPD, что является основанием для применения соответствующих ограничений при выполнении определенных функций сертификации;
- д) следование принципам укрепления доверия Клиентов к осуществлению процессов сертификации, а именно беспристрастности, высокой компетентности и ответственности, а также реагированию на жалобы и апелляции и различные комментарии Клиентов;

 Zakład Certyfikacji Księga Jakości	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Приложение</td><td style="padding: 2px;">KJ-06/1r</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Версия</td><td style="padding: 2px;">10</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Дата</td><td style="padding: 2px;">26.11.2024</td></tr> </table>	Приложение	KJ-06/1r	Версия	10	Дата	26.11.2024
Приложение	KJ-06/1r						
Версия	10						
Дата	26.11.2024						
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C							

f) сохранение конфиденциальности в отношении всей информации, полученной в процессе сертификации, и надзора за сертификатом на всех организационных уровнях OBRPPD.

2. Цель программы и область применения

2.1 Целью программы является определение принципов добровольной сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям:

a) **CARB** (Калифорнийский совет по воздушным ресурсам), Калифорнийский кодекс правил: Постановление об окончательном регулировании 93120 - 93120.12, раздел 17: «Мера контроля токсичности в воздухе с целью уменьшения выбросов формальдегида из композиционных изделий из древесины» (ATCM),

b) **US EPA** - Агентство по охране окружающей среды США, Раздел VI US EPA TSCA 40 CFR ЧАСТЬ 770 «Стандарты выбросов формальдегида для композитных древесных материалов».

c) **IKEA** - спецификация IKEA № IOS-MAT-0003

Актуальные издания нормативных документов описаны в Приложении KJ-06/2 Перечень аккредитованных видов деятельности, осуществляемых в гибкой области аккредитации доступны на сайте www.obrppd.pl

2.2 Программа описывает требования и информацию для нынешних и потенциальных Клиентов, включая процедуру процесса сертификации и надзора, правила обработки сертификационных документов. Заинтересованной стороной являются производители плит древесного происхождения, на которые распространяются требования CARB, IKEA и EPA, продукция которых продаётся в США и для IKEA.

Программа охватывает следующие виды древесной продукции в необработанном виде (без облицовки) согласно с определениями CARB 93120.1 и EPA 40 CFR 770.3:

- плоская фанера (HWPW), в том числе многослойная фанера из твердой древесины - композитная сердцевина (HWPW-VC) и многослойная фанера из твердой древесины - фанерная сердцевина (HWPW- CC);
- ДСП (РВ),
- ДВП формованные сухим методом с плотностью от 500 до 1000 см³ (МДФ / ХДФ, тонкий МДФ / ХДФ),
- оклеенные древесные изделия так называемые в CARB и EPA «ламинированные изделия» – Они состоят из сердечника сертифицированной плиты ДСП, МДФ или фанеры, склеенного с декоративным шпоном с одной или обеих сторон kleem на основе формальдегидсодержащих смол, за исключением фенолформальдегидных (ФФ). Для «ламинированных изделий» требуется сертификат Агентства по охране окружающей среды (EPA) на соответствие требованиям к фанере.

 Zakład Certyfikacji Księga Jakości	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Приложение</td><td style="padding: 2px;">KJ-06/1r</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Версия</td><td style="padding: 2px;">10</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Дата</td><td style="padding: 2px;">26.11.2024</td></tr> </table>	Приложение	KJ-06/1r	Версия	10	Дата	26.11.2024
Приложение	KJ-06/1r						
Версия	10						
Дата	26.11.2024						
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C							

Сертификация согласно программе DPW-C тип 3, включает следующие функции в области оценки соответствия:

- а) выбор - заявка продукции на сертификацию - ознакомление с программой и требованиями сертификации, подача заявки с приложениями, рассмотрение и регистрация заявки, согласование договора на оказание услуг по сертификации, содержащего права, обязанности и ответственность субъекта и заказчиков, определение мероприятий, связанных с оценкой;
- б) определение свойств (заявленного уровня выделения формальдегида в продукте) путем оценки производственного процесса на основе проверок и тестирований продукта;
- в) обзор доказательств соответствия - оценка соответствия требованиям (на основании протоколов тестов);
- г) выдача документов по сертификации и предоставление разрешения на использование документов по сертификации;
- д) надзор за выданными документами по сертификации, включающий:
 - периодическую оценку производственного процесса на основе проверок и/или испытаний образцов продукции с производственной площадки,
 - обзор - проведение оценки соответствия требованиям;
 - решение - сохранение, продление, ограничение, приостановление, отзыв сертификационных документов,
 - выдача обновленных документов по сертификации и предоставление разрешения на использование документов по сертификации (при необходимости).

3. Требования по сертификации

Требования по сертификации различаются в зависимости от типа используемой смолы (формальдегидсодержащей или безформальдегидной) и заявленного уровня эмиссии формальдегида. Требования подразделяются на:

3.1 Основные предельно допустимые уровни эмиссии формальдегида, установленные CARB, EPA и IKEA*

Все изделия, проходящие сертификацию, должны изначально соответствовать основным предельным уровням. В процессе сертификации проводятся квалификационные испытания по методу ASTM D 6007 (минимум 5 образцов) для установления корреляции и предела контроля качества (QCL).

Таблица 1: Основные предельные уровни эмиссии формальдегида согласно CARB ATCM 93120.2, Таблица 1, P2 EPA TSCA, Раздел VI, Часть 770.10, и IKEA IOS-MAT-0003, пункт 1.41

базовый уровень			
Фанера HWPW -VC, -CC	ДСП PB	МДФ >8mm MDF	МДФ<8mm Thin MDF
0,05ppm	0,09ppm	0,011 (0,08)*ppm	0,013 (0,08)*ppm

 Zakład Certyfikacji Księga Jakości	Приложение KJ-06/1r Версия 10 Дата 26.11.2024
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C	

¹Ограничения IKEA IOS-MAT-0003 v16 для фанеры и ДСП соответствуют требованиям CARB и EPA. IKEA требует от этих производителей только наличие действующего сертификата EPA. Для производителей МДФ, помимо сертификата EPA, IKEA требует письменного подтверждения от сертификационного органа о соблюдении более строгих требований. Соблюдение более строгих требований IKEA подтверждается сертификатом CARB.

3.2 Лимиты на эмиссию формальдегида для изделий, изготовленных на основе смол с очень низким уровнем эмиссии формальдегида – ULEF.

Производители, подтвердившие, что их продукция соответствует основным требованиям, имеет стабильные производственные параметры и получили результаты с шести месяцев регулярных контрольных тестов на формальдегид и двух контрольных тестов камерным методом, указывающие на то, что они используют смолы ULEF (Таблица 2), могут подать заявку на оценку продукта на заявленном уровне ULEF. Производители продукции на основе смол ULEF в зависимости от полученных результатов и заявленного уровня эмиссии могут подать заявку на двухлетнее сокращение частоты ежеквартальных проверок и испытаний в рамках надзора за сертификатом до одного раза в шесть месяцев или двухлетнее освобождение от требований в Приложении 2 CARB и EPA §770.15, §770.20 и §770.40 и выдачу Свидетельства ULEF.

Таблица 2 Лимиты эмиссии формальдегида на уровне ULEF согласно CARB ATCM 93120.3 d), EPA TSCA Title VI Part 770. 17 а так же IKEA IOS-MAT-0003 пкт. 1.4¹

Фанера HWPW -VC, -CC	ДСП РВ	МДФ > 6mm МДФ	МДФ < 6mm Тонкая МДФ
Уровень ULEF reduced - сокращения частоты ежеквартальных проверок и испытаний до одного раза в 6 месяцев - Сертификаты CARB и EPA.			
100% < 0,05 ppm	max. 0,08 ppm 90% ² < 0,05 ppm	max.0,09(0,08) ¹ ppm 90% ² < 0,06 ppm	max.0,11(0,08) ¹ ppm 90% ² <0,08(0,06) ¹ ppm
Уровень ULEF exempt – двухлетнее освобождение от ежеквартальных проверок и испытаний согласно CARB Приложение 2 и EPA §770.15, §770.20 и §770.40 – Свидетельство ULEF			
max. 0,05 ppm 90% ² < 0,04 ppm	max. 0,06 ppm 90% ² < 0,04 ppm	max. 0,06 ppm 90% ² < 0,04ppm	max. 0,06 ppm 90% ² < 0,04 ppm

² 90% результатов контроля качества сертифицированной продукции в течение не менее шести месяцев должны указывать на соответствие продукции лимитам эмиссии одного из уровней ULEF.

 Zakład Certyfikacji Księga Jakości	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Приложение</td><td style="padding: 2px;">KJ-06/1r</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Версия</td><td style="padding: 2px;">10</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Дата</td><td style="padding: 2px;">26.11.2024</td></tr> </table>	Приложение	KJ-06/1r	Версия	10	Дата	26.11.2024
Приложение	KJ-06/1r						
Версия	10						
Дата	26.11.2024						
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C							

3.3 Лимиты на эмиссию формальдегида для изделий, изготовленных на основе безформальдегидных смол – NAF.

Производители плит, которые продемонстрировали, что их продукция соответствует основным требованиям, декларируют о производстве продукции на основе смол NAF, имеют стабильные производственные параметры и достигнут результатов ниже пределов NAF (Таблица 3) в течение, как минимум трех месяцев контрольных испытаний на эмиссию формальдегида и одного испытания камерным методом, могут подать заявку на оценку продукции на уровне NAF и выдачи Свидетельства NAF для этого вида продукции (двухлетнее освобождение от требований CARB Приложение 2 и EPA §770.15, §770.20 и §770.40).

Таблица 3 Лимиты эмиссии формальдегида на уровне NAF согласно CARB ATCM 93120.3 с), EPA TSCA Title VI Part 770. 18 для продукции на базе безформальдегидной смолы

Уровень NAF exempt – двухлетнее освобождение от требований CARB Приложение 2 и EPA §770.15, §770.20 i §770.40 (b) – Свидетельство NAF			
Фанера HWPW -VC, -CC	ДСП РВ	МДФ > 6mm МДФ	МДФ < 6mm Тонкая МДФ
max. 0,05 ppm 90%² <0,04 ppm	max. 0,06 ppm 90%² <0,04 ppm	max. 0,06 ppm 90%² <0,04 ppm	max. 0,06 ppm 90%² <0,04 ppm

3.4 Требования относительно гарантии качества сертифицированной продукции

3.4.1 Производители продукции, сертифицированной на соответствие требованиям CARB, EPA и IKEA, обязаны:

- информировать Отдел сертификации о перерывах в производстве и изменениях в производственном процессе, которые могут повлиять на эмиссию формальдегида,
- вести, хранить и предоставлять покупателям записи о выполнении требований гарантии качества,
- маркировать продукцию в соответствии с требованиями CARB и EPA.

3.4.2 Продукция, сертифицированная на соответствие базовому уровню CARB и EPA или продукция, соответствующая уровню ULEF с сокращенной частотой проверок и испытаний.

Производитель обязан выполнять требования по гарантии и контролю качества на сертифицированную продукцию:

- продукция подлежит контролю путем проверки Отделом сертификации наряду с отбором проб и испытаниями по методу ASTM D6007 каждый календарный квартал (базовый уровень) или каждый второй квартал (уровень ULEF reduced),
- в ходе сертификационного надзора CARB/EPA должен проводить испытания качества продукции на наличие формальдегида с требуемой частотой (Приложение 2 CARB и EPA §770.20) и предоставлять их в Отдел

 Zakład Certyfikacji Księga Jakości	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Приложение</td><td style="padding: 2px;">KJ-06/1r</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Версия</td><td style="padding: 2px;">10</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Дата</td><td style="padding: 2px;">26.11.2024</td></tr> </table>	Приложение	KJ-06/1r	Версия	10	Дата	26.11.2024
Приложение	KJ-06/1r						
Версия	10						
Дата	26.11.2024						
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C							

сертификации для подтверждения того, что результаты не превышают установленный QCL (CARB Приложение 2 и EPA, §770.20 и § 770.40),

- производитель обязан хранить записи результатов ежеквартальных испытаний, испытаний по контролю качества, учета изготовленных и реализованных партий, а также учета записей об изменениях в процессе производства (состав и количество смолы, температура и время прессования).

3.4.3 Продукция обладающая Свидетельством NAF/ULEF освобождается от рутинных испытаний контроля качества. В случае внесения существенных изменений, которые могут повлиять на эмиссию формальдегида (состав или количество смолы, время прессования или температура), производитель обязан заранее уведомить об этом Отдел сертификации для проверки соответствия продукции требованиям после внесения изменений. Необходимо провести минимум 5 испытаний по контролю качества и одно испытание методом ASTM. Если результаты подтверждают соответствие, производитель может использовать измененные технологические параметры.

Производитель обязан хранить протоколы испытаний и протоколы технологического процесса производства изготовленных и реализованных партий продукции в течение 3 лет.

3.4.4 При изменении типа смолы ранее выданные Сертификат/Свидетельство для данной продукции аннулируется.

4. Процесс сертификации поэтапно

4.1 Подача заявки, рассмотрение и регистрация.

4.1.1 Заявка продукции на сертификацию

Отдел сертификации предоставляет клиентам, заинтересованным в сертификации, информацию о требованиях и предоставляет возможность ознакомления и скачивания с сайта www.obrppd.pl области аккредитации, программы сертификации и форм, а также возможность ознакомления с процедурой, связанной с рекламацией и порядок аппеляции, преискурант сертификации, образцы договоров, содержащих описание прав и обязанностей в процессе сертификации.

Лицо, претендующее на сертификацию, направляет в Отдел сертификации заполненную заявку с необходимыми приложениями.

Форма заявки и анкеты производителя доступны всем, на веб-сайте www.obrppd.pl в трех языковых версиях (польская, русская, английская). Все остальные подаваемые документы должны быть в тех же языковых версиях, что и заявка, или переведены на один из трех предоставленных языков.

4.1.2 Рассмотрение и регистрация заявки

Сотрудник Отдела сертификации вписывает дату получения заявки на бланке, проверяет правильность ее заполнения, полноту прилагаемой документации, компетенции и возможности Отдела сертификации, чтобы информация о Клиенте и продукции, договоренностях относительно стандартов или других документов была достаточной. При каждой заявке на продукцию NAF Отдел сертификации запрашивает у CARB текущий список одобренных смол NAF, чтобы убедиться, что смола одобрена CARB, как не содержащая

 Zakład Certyfikacji Księga Jakości	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Приложение</td><td style="padding: 2px;">KJ-06/1r</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Версия</td><td style="padding: 2px;">10</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Дата</td><td style="padding: 2px;">26.11.2024</td></tr> </table>	Приложение	KJ-06/1r	Версия	10	Дата	26.11.2024
Приложение	KJ-06/1r						
Версия	10						
Дата	26.11.2024						
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C							

формальдегида. Если документация неполная или содержит существенные недостатки, отдел сертификации уведомляет Клиента о необходимости ее дозаполнения. Заявка, не требующая поправок, заносится в реестр с датой получения, а заявка, требующая дополнения, с датой получения недостающих документов. Принятая к реализации заявка получает регистрационный номер и является основанием для начала дальнейших действий в процессе сертификации.

4.1.3 Отклонение заявки

Заявка может быть отклонена, если:

- сфера аккредитации Отдела сертификации не касается области сертификации, интересующей Клиента,
- в случае недостаточной компетентности или способности реализовать процесс сертификации,
- когда существует вероятность конфликта интересов,
- есть подтвержденная информация о противоправной деятельности клиента,
- смола, используемая для продукции на уровне NAF, не входит в список смол, одобренных CARB. В этом случае производитель продукта или смолы должен отправить данные о составе смолы в CARB для оценки и включения в список, после чего он может повторно подать заявку.

Лицо, принимающее заявку, информирует клиента об отклонении заявки вместе с обоснованием в письменной форме.

4.1.4 Договор и план действий, связанных с оценкой

Контактное лицо со стороны Отдела сертификации уведомляет Клиента о принятии заявки, направляет соответствующую форму договора и согласовывает с ним детали и дату подписания договора, в котором оговариваются права, ответственность и обязательства обеих сторон, объем тестирования и затраты на проведение процесса сертификации и надзора. Руководитель процесса готовит план действий для оценки.

4.2 Первоначальная оценка

4.2.1 Первоначальная оценка производственного процесса и системы контроля качества продукции – первоначальная проверка на производственном предприятии

4.2.1.1 Назначение даты и инспекционной группы

Руководитель Отдела сертификации назначает дату и эксперта(ов) (инспекционную группу) для проведения первоначальной проверки. Лицо, проводящее процесс, уведомляет изготовителя об условиях проведения контроля. После согласования и принятия условий назначенный эксперт рассматривает документацию Клиента, предоставленную вместе с заявкой, готовит и передает Клиенту Программу проверки.

4.2.1.2 Контроль у производителя на предприятии

В установленную дату эксперт проводит первоначальную проверку производственного процесса в части, связанной с сертификацией. В ходе проверки процедуры и сопроводительная документация, подтверждающие контроль параметров, влияющих на эмиссию формальдегида, оцениваются в соответствии с сертификационными требованиями.

 Zakład Certyfikacji Księga Jakości	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Приложение</td><td style="padding: 2px;">KJ-06/1r</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Версия</td><td style="padding: 2px;">10</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Дата</td><td style="padding: 2px;">26.11.2024</td></tr> </table>	Приложение	KJ-06/1r	Версия	10	Дата	26.11.2024
Приложение	KJ-06/1r						
Версия	10						
Дата	26.11.2024						
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C							

4.2.1.3 Дистанционный контроль у производителя

Если Государственный орган подтвердит небезопасные условия на территории страны производителя (например, стихийные бедствия, политические волнения, эпидемии и пандемии), которые не позволят Отделу сертификации провести проверку на предприятии, CARB и EPA допускают проведение дистанционной начальной проверки с использованием информационно-коммуникационных технологий (ITC). Дистанционная оценка охватывает тот же объем, что и оценка на месте, и представляет собой сочетание различных методов оценки – просмотр предоставленной документации, интервью, вопросы, видеоконференции по контролю качества эмиссии формальдегида, включая тестирование, записи и отбор проб для испытаний под наблюдением эксперта.

4.2.1.4 Отбор образцов

Образцы отбираются выборочно уполномоченным экспертом или под наблюдением эксперта во время проверки в количестве, достаточном для проведения испытания.

4.2.1.5 Записи о проверке

Эксперт составляет отчет об оценке и протокол отбора образцов. В случае выявления несоответствий в ходе проверки, в протокол вносится соответствующая запись. Записи о несоответствии должны содержать сроки проведения корректирующих и предупреждающих действий.

4.2.2 Тестирование образцов

Объем испытаний вытекает из нормативного документа и согласовывается с Клиентом на этапе подписания договора. Продукция для тестирования доставляется в лабораторию экспертом или производителем.

Испытания для процесса сертификации проводятся в лаборатории OBRPPD (AB 244), соответствующей требованиям стандарта PN-EN ISO/IEC 17025:2018 и аккредитованной PCA в области испытаний древесных материалов в соответствии со следующими стандартами: ASTM D 6007, PN-EN ISO12460-5, PN-EN ISO12460-3 (используемые в настоящее время редакции стандартов испытаний можно найти во вкладке «Исследовательская Лаборатория» на нашем сайте). Протоколы испытаний предоставляются Клиенту вместе с результатами оценки.

4.2.3 Рассчет корреляции и определение лимита контроля качества (QCL)

На основании результатов, содержащихся в протоколах испытаний и результатов испытаний контроля качества производителя, уполномоченный сотрудник определяет корреляцию между методом ASTM D 6007 и результатами метода контроля качества производителя продукции (PN-EN ISO12460-5 или PN- EN ISO12460-3) и определяет предел допустимости для метода контроля качества (QCL), который производитель не может превышать в процессе надзора. Если результаты испытаний не соответствуют требуемым пределам или невозможно установить предел контроля качества, Клиент уведомляется в письменной форме о необходимости проведения корректирующих действий по устранению несоответствия.

 Zakład Certyfikacji Księga Jakości	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Приложение</td><td style="padding: 2px;">KJ-06/1r</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Версия</td><td style="padding: 2px;">10</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Дата</td><td style="padding: 2px;">26.11.2024</td></tr> </table>	Приложение	KJ-06/1r	Версия	10	Дата	26.11.2024
Приложение	KJ-06/1r						
Версия	10						
Дата	26.11.2024						
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C							

4.3 Оценка на уровне ULEF/NAF

4.3.1 Первичная оценка

Оценка соответствия продукции со смолами NAF/ULEF требует проведения первичной оценки, включающей первый осмотр, отбор проб, квалификационные испытания и определение корреляции органом по сертификации в соответствии с разделом 4.2.

Отдел сертификации пропускает этот этап для производителей, которые выполнили его до подачи заявки на оценку NAF/ULEF, т.е. находятся под надзором своего органа и имеют сертификаты по основным требованиям, а также для производителей, которые ранее имели сертификаты по основным требованиям и впоследствии получили освобождение от требований сертификации от CARB (Executive Order), при условии наличия действующего освобождения и отсутствия существенных изменений в производственном процессе (используемая смола, норма и параметры нанесения, температура и время прессования).

4.3.2 Испытания и надзор со стороны Отдела сертификации в течение 3 (NAF)/6 (ULEF) месяцев.

Для оценки стабильности производственного процесса на уровнях NAF/ULEF требуются испытания контроля качества с требуемой периодичностью, а также контрольные испытания по методу ASTM D6007, проводимые Отделом сертификации ежеквартально в течение 3 (NAF)/6 (ULEF) месяцев. Отдел сертификации пропускает это действие в случае производителей, которые провели испытания до подачи заявки на оценку NAF/ULEF, т.е. имеющие сертификаты по основным требованиям и находятся под их надзором в течение 3 (NAF)/6 (ULEF) месяцев, а также производителей, которые ранее имели единичные сертификаты по основным требованиям и находились под надзором своего органа по сертификации в течение 3 (NAF)/6 (ULEF) месяцев, а затем получили освобождение от требований сертификации от CARB (Executive Order), при условии, что у них есть действительное освобождение и нет существенных изменений в производственном процессе (используемая смола, количество нанесения и параметры: температура, время прессования).

4.3.3 Дополнительные действия

Производителям, имеющим освобождение CARB на уровне исключения (Executive Order), желающим внести изменения в производство продукции, указанной в одобрении, например, в производственном процессе, составе смолы, выборе другого поставщика того же типа смолы, или расширении диапазона толщин изделия, требуется дополнительные испытания продукции. По согласованию с органом по сертификации Производитель проводит контрольные испытания модифицированной продукции по методу ASTM D6007. Результаты испытаний учитываются при оценке.

 Zakład Certyfikacji Księga Jakości	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Приложение</td><td style="padding: 2px;">KJ-06/1r</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Версия</td><td style="padding: 2px;">10</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Дата</td><td style="padding: 2px;">26.11.2024</td></tr> </table>	Приложение	KJ-06/1r	Версия	10	Дата	26.11.2024
Приложение	KJ-06/1r						
Версия	10						
Дата	26.11.2024						
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C							

4.3.4 Оценка постоянства производственного процесса и эмиссии формальдегида продуктом.

Производители, находящиеся под надзором Отдела сертификации и имеющие действующее распоряжение (Executive Order), должны представить вместе с заявкой и анкетой результаты испытаний контроля качества в течение требуемого срока 3 (NAF)/6 (ULEF) месяцев. Результаты первичной оценки, включая определение корреляции, и результаты контрольных испытаний, проведенных организацией в период надзора, хранятся в папках Производителя. Производители, получившие одобрение CARB на уровне освобождения (Executive Order), также должны приложить документы, подтверждающие соблюдение требований в период отсутствия сертификации и надзора со стороны организации.

Уполномоченный сотрудник проверяет данные из заявки и анкеты и определяет соответствие производственного процесса продукта подробным требованиям запрашиваемого уровня сертификации в отношении предельных значений на основе результатов первичной оценки и испытаний в течение требуемого срока 3 (NAF)/6 (ULEF) месяцев.

Для производителей, получивших одобрение CARB на уровне освобождения (Executive Order), уполномоченный сотрудник дополнительно оценивает постоянное соблюдение требований в течение периода действия одобрения. Эта оценка осуществляется путем проверки на основе анкеты и выданного одобрения (Executive Order) наличия каких-либо изменений в используемой смоле и параметрах производства в течение указанного периода, а также путем оценки результатов двух обязательных контрольных испытаний, проводимых органом по сертификации в течение каждого двухлетнего периода освобождения. По результатам оценки составляется отчет. При выявлении несоответствия в отчете делается соответствующая запись. В записях о несоответствии должны быть указаны сроки выполнения корректирующих действий.

4.4 Прерывание процесса сертификации

4.4.1 Процесс сертификации продукции может быть прерван в случае:

- a) если заявитель на получение сертификата письменно обратится в Отдел сертификации о прекращении процесса сертификации;
- b) если в ходе оценки выявлены несоответствия требованиям.

4.4.2 В случае обнаружения несоответствия Отдел сертификации письменно сообщает о несоответствии и объеме дополнительных мероприятий, связанных с оценкой выполнения корректирующих действий.

4.4.3 Оценка выполнения корректирующих действий может осуществляться в форме проверки документации, присланной производителем, или в форме дополнительных испытаний и/или проверок. Метод оценки зависит от вида несоответствия.

 OBRPPD CZARNA WODA	Zakład Certyfikacji Księga Jakości	Приложение Версия Дата	KJ-06/1r 10 26.11.2024
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C			

4.4.4 Согласие на проведение дополнительных оценочных мероприятий может повлечь за собой дополнительные расходы и необходимость подписания дополнительного соглашения (ДС) к договору.

4.4.5 Если процесс сертификации прерывается по обстоятельствам, за которые несет ответственность производитель, он покрывает все расходы, понесенные ОБРППД до момента прервания процесса сертификации.

4.5 Обзор документации и принятие решения

Уполномоченный сотрудник ОБРППД, не участвующий в оценке, проверяет документацию на соответствие требованиям документов, являющихся основанием для сертификации и принимает решение о сертификации.

Проверка с кратким изложением результатов и решение о сертификации документируются в отчете о процессе сертификации. Отчет содержит всю информацию и результаты, касающиеся оценки. Отчет готовится на языке, согласованным с Клиентом в договоре.

4.6 Выдача документов по сертификации и предоставление разрешения на их использование.

В случае положительного решения Клиент получает право на использование документов по сертификации.

При базовом уровне Клиент получает сертификаты CARB и EPA.

В случае положительного решения дополнительной экспертизы по заявке на снижение частоты проверок и испытаний продукции со сверхнизким уровнем выбросов (ULEF), после подписания ДС к договору Клиент получает обновленные сертификаты CARB и EPA. Новый сертификат выдается с пометкой: «Заменяет сертификат номер...».

Срок действия сертификатов CARB и EPA неограничен или, по желанию Клиента, ограничен периодом, указанным в договоре.

В случае положительного решения дополнительной экспертизы заявки на освобождение от требований проверки и контроля качества, Клиент получает Свидетельство ULEF/NAF. Срок действия Свидетельства ULEF/NAF составляет два года и может быть продлен на следующие два года.

Оригиналы документов передаются Клиенту после подписания договора и внесению оплаты. Копии прилагаются к документации Клиента. Документы по сертификации выдаются в языковой версии, согласованной с Клиентом в Договоре, подписанным Председателем Правления ОБРППД.

4.7 Непредоставление документов по сертификации.

В случае отрицательного решения Клиент получает Отчет о процессе сертификации с обоснованием решения и счетом на оплату. Клиент имеет право подать заявку на повторную сертификацию.

5. Документы по сертификации содержат:

- a) название и адрес сертифицирующего органа;
- b) символ аккредитации сертифицирующего органа;
- c) название и адрес производителя;

 Zakład Certyfikacji Księga Jakości	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Приложение</td><td style="padding: 2px;">KJ-06/1r</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Версия</td><td style="padding: 2px;">10</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Дата</td><td style="padding: 2px;">26.11.2024</td></tr> </table>	Приложение	KJ-06/1r	Версия	10	Дата	26.11.2024
Приложение	KJ-06/1r						
Версия	10						
Дата	26.11.2024						
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C							

d) объем предоставляемой сертификации с указанием:

- названия продукции,
- стандартов или других нормативных документов, относящих к продукции,
- используемой программы сертификации.

e) дату выдачи сертификата и срок действия сертификата (если применимо).

6. Перечень выданных и контролируемых документов по сертификации

Отделом сертификации ведется реестр контролируемых документов по сертификации, содержащий номер Сертификата/Свидетельства, название и адрес владельца, тип продукта и справочный документ с указанием уровня сертификации. Реестр постоянно обновляется и предоставляется заинтересованным сторонам по запросу.

7. Правила использования документов по сертификации

7.1 Клиент имеет право использовать документы по сертификации следующим образом:

- a) предоставлять копии документов по сертификации в полном объеме;
- b) ссылаться на сертификат в документах, средствах массовой информации и рекламных материалах (веб-сайт, реклама, брошюры), только в отношении продукции, на которую распространяется документ по сертификации, и только в течение срока действия документа;
- c) ссылки на имеющиеся документы по сертификации не должны вводить в заблуждение относительно объема и типа сертификации;
- d) в период приостановления и в случае отзыва документов по сертификации или прекращения их действия необходимо прекратить ссылки на их наличие во всех документах, средствах массовой информации и рекламных материалах.

8. Надзор

8.1 Правила CARB, IKEA и EPA требуют постоянной периодической оценки сертифицированной продукции. Частота и объем надзорной оценки зависят от типа используемой смолы и заявленного уровня сертификации.

8.2 Надзор включает в себя:

8.2.1 Действия, связанные с оценкой продукции, находящейся под надзором, включают в себя, в зависимости от уровня сертификации:

- a) при базовом уровне сертификации, проверки проводятся на территории предприятия в каждом квартале, которые включают оценку производственного процесса, выборочный отбор образцов и проверку использования документов по сертификации. Также проводятся ежеквартальные испытания отобранных образцов продукции, на которую распространяется документы по сертификации, и оцениваются результаты по установленной корреляции. В случае подачи заявки об изменении уровня и оценке соответствия требованиям ULEF на уровне сокращения частоты испытаний в период надзора также

 Zakład Certyfikacji Księga Jakości	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Приложение</td><td style="padding: 2px;">KJ-06/1r</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Версия</td><td style="padding: 2px;">10</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Дата</td><td style="padding: 2px;">26.11.2024</td></tr> </table>	Приложение	KJ-06/1r	Версия	10	Дата	26.11.2024
Приложение	KJ-06/1r						
Версия	10						
Дата	26.11.2024						
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C							

проводится оценка результатов испытаний и документов, прилагаемых к заявке;

b) при уровне ULEF - сокращение частоты испытаний инспекционные и контрольные испытания проводятся в том же объеме, но раз в два квартала;

c) в случае освобождения от требований проверки на уровня NAF/ULEF exempt, два контрольных испытания проводятся не реже одного раза в год (два из двух разных кварталов в течение двух лет), второе не позднее, чем за 3 месяца до истечения срока действия Свидетельства. Оценка производственного процесса при надзоре производится на основе проверки параметров производства на основании документации производителя и результатов испытаний;

d) дополнительные проверки и/или испытания проводятся в том случае, если производитель сообщает о превышении предела контроля качества или если существенные изменения в процессе производства могут повлиять на эмиссию формальдегида.

8.2.2 Обзор оценки в надзоре на предмет соответствия конкретным требованиям

8.2.3 Решение – сохранение, продление, ограничение, приостановление, отзыв приостановления, отзыв документов по сертификации.

8.2.4. После проведения оценки клиент получает Отчет о надзоре, содержащий результаты оценки и решение по сертификации.

Кроме того, в случае сертификатов CARB и EPA выдаются Подтверждения действительности сертификата. В случае внесения изменений выдаются новые редакции документов по сертификации.

8.3 Подробная процедура описана в РС-01.

9. Изменения, влияющие на процесс сертификации

9.1 Изменения в нормативных документах

Отдел сертификации должен незамедлительно информировать Клиента обо всех изменениях, касающихся нормативных документов и их влияния на оценку продукции. Информация включает дату вступления в силу измененных требований, характер изменений и необходимость проведения Отделом сертификации дополнительной оценки продукции.

В случае изменения выдачи нормативного документа или внесения изменений в нормативный документ, указанный в договоре и сертификате, необходимо внести изменения в договор (в форме ДС) и документ по сертификации. Новый документ выдается с аннотацией: «Заменяет Сертификат/Свидетельство номер...».

Если оценка не проведена в срок или в ходе оценки установлено, что новые требования не выполняются, принимается решение об отзыве документов по сертификации с днем вступления в силу измененных требований.

9.2 Изменения в Отделе сертификации

В случае внесения изменений в нормативные документы, требующие от Отдела сертификации осуществления новых видов деятельности, например, изменения

 Zakład Certyfikacji Księga Jakości	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Приложение</td><td style="padding: 2px;">KJ-06/1r</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Версия</td><td style="padding: 2px;">10</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Дата</td><td style="padding: 2px;">26.11.2024</td></tr> </table>	Приложение	KJ-06/1r	Версия	10	Дата	26.11.2024
Приложение	KJ-06/1r						
Версия	10						
Дата	26.11.2024						
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C							

объема оценки (объема контроля или испытаний), Отдел сертификации информирует Клиента/заявителя о том, что не сможет выдать документ соответствия в рамках аккредитации до тех пор, пока деятельность не будет определена и утверждена в его системе в рамках процесса гибкой области аккредитации (анализ изменений, изменения в системе, валидация/проверка соответствия требованиям).

В случае приостановления или утраты аккредитации, Отдел сертификации обязан поинформировать об этом Клиента в течение 72 часов.

9.3 Изменения, инициированные производителем

Владелец документов по сертификации обязан информировать Отдел сертификации об изменениях, влияющих на изменение сертификационных документов, например, адреса, юридического статуса или торгового наименования продукции, а также обо всех предполагаемых изменениях продукции, которые могут повлиять на выполнение требований, которые приведут к необходимости переоценки - значительные изменения в процессе производства продукции (время и температура прессования, смола).

Отдел сертификации проанализирует изменения и примет соответствующие меры. В связи с изменениями может возникнуть необходимость заполнения заявки. Объем требуемой документации, которая должна прилагаться к заявке зависит от рода изменений и определяется Отделом сертификации.

Оценки и решения, возникающие в результате изменений, могут привести к сохранению, приостановлению действия, отзыву, передаче права собственности, продлению или ограничению действия документов по сертификации. В связи с изменениями могут потребоваться изменения в договоре и документах по сертификации.

9.4 Передача сертификации

Передача сертификации может произойти в случае изменения правового статуса или трансформации собственности владельца документа по сертификации и изменения наименования и/или адреса организации, для которой выдан документ. Процесс передачи осуществляется на основании заявки Клиента вместе с приложениями (документами, подтверждающими переход права собственности или констатирующими изменения).

9.5. Расширение области действия сертификации

Расширение происходит согласно заявке Клиента и может касаться новых видов продукции (толщин), в пределах того же вида продукции и справочного документа. По результатам рассмотрения заявки определяются действия, необходимые для оценки и принятия решения о продлении. Процесс продления проводится в качестве дополнительной оценки или может осуществляться во время надзорного контроля. Объем сертификации расширяется после положительной оценки и подписания Клиентом ДС к договору. В случае положительного решения Клиент получает новые документы по сертификации. Новый документ выдается с пометкой: «Заменяет Сертификат/Свидетельство номер...».

 OBRPPD CZARNA WODA	Zakład Certyfikacji Księga Jakości	Приложение Версия Дата	KJ-06/1r 10 26.11.2024
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C			

10. Прекращение, ограничение, приостановление или отзыв сертификации

10.1 Сертификация прекращается по истечении срока действия документов по сертификации или по письменному заявлению Клиента.

10.1.1 В случае истечения срока действия документов по сертификации Клиент не имеет права их использовать и обязан вернуть их в OBRPPD.

10.2 Ограничение сертификации.

10.2.1. Ограничение действия документов по сертификации может иметь место в случае:

а) несоответствия некоторых продуктов требованиям, возникшим в результате изменений в стандартах, правилах или других договоренностях, составляющих основу сертификации;

б) по требованию производителя, например, при прекращении производства какой-либо продукции.

В случае ограничения Отдел сертификации выдает новый документ по сертификации.

10.3 Приостановление сертификации.

10.3.1 Приостановление действия документов по сертификации может иметь место в случае:

а) получения отрицательных результатов квартальных испытаний при базовой сертификации или внесения изменений в производственный процесс до тех пор, пока не будут проведены испытания и оценка в случае сертификации ULEF/NAF;

б) прекращения производства продукции, на которую распространяется документ по сертификации, на срок более 3/6 (NAF/ULEF) месяцев или воспрепятствования представителям Отдела сертификации проводить проверки и/или контрольные испытания;

с) нарушения правил использования документов по сертификации;

д) невыполнения финансовых обязательств перед Отделом сертификации.

10.3.2 Решение о приостановлении действия документов по сертификации с указанием причин приостановки и срока приостановки направляется Клиенту в письменной форме.

Период приостановки, определяется Отделом сертификации и не должен превышать 6 месяцев.

10.3.3 Если в течение этого времени причина приостановления действия документов по сертификации не устранена, документ аннулируется по истечении периода приостановления.

10.3.4. При приостановлении действия сертификации Отдел сертификации определяет условия, при которых действие сертификации может быть восстановлено.

10.4 Отзыв документов по сертификации.

10.4.1 Документ по сертификации может быть отзван в случае:

 Zakład Certyfikacji Księga Jakości	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Приложение</td><td style="padding: 2px;">KJ-06/1r</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Версия</td><td style="padding: 2px;">10</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Дата</td><td style="padding: 2px;">26.11.2024</td></tr> </table>	Приложение	KJ-06/1r	Версия	10	Дата	26.11.2024
Приложение	KJ-06/1r						
Версия	10						
Дата	26.11.2024						
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C							

- а) невыполнения Клиентом условий, установленных при приостановлении действия документа по сертификации, в согласованный срок;
- б) несоответствия продукции требованиям, подтвержденным документом по сертификации;
- в) использование документов по сертификации или их частей вводящим в заблуждение способом;
- г) выдачи новых документов по сертификации при передаче права собственности;
- д) несоблюдения требований после внесения изменений в сертификационные требования или производственный процесс.

10.4.2 Решение об отзыве документов по сертификации вместе с обоснованием и информацией о возможности его обжалования должно быть предоставлено в письменной форме.

10.4.3 После отзыва документов по сертификации Клиент не имеет права пользоваться ими и обязан вернуть их в OBRPPD. Документы по сертификации удаляются из реестра контролируемых документов.

11. Продление срока действия документов по сертификации

11.1 Срок действия документов по сертификации может быть продлен по заявлению его владельца, поданному не позднее чем за 3 месяца до окончания срока их действия, на основании положительной оценки, проведенной в рамках надзора за имеющимися документами по сертификации. Клиент получает новый Сертификат/Свидетельство с аннотацией: «Этот Сертификат/Свидетельство заменяет...».

11.2 В случае не подачи держателем сертификационных документов заявления на их продление в установленный срок, а также в случае прекращения или отзыва документов по сертификации, Клиент может подать заявку на повторную сертификацию, которая осуществляется путем проведения полного процесса сертификации.

12. Жалобы и апелляции

12.1 Клиенты Отдела сертификации имеют право обжаловать решение, принятное в результате процесса сертификации и надзора, а также право подать жалобу на деятельность Отдела сертификации. Жалобы и апелляции следует подавать в письменной форме. Обжалование решения должно быть подано в течение 14 рабочих дней с момента вынесения решения. Каждая поступающая жалоба или апелляция рассматривается в соответствии с действующей процедурой РС-04 Жалобы и апелляции, предоставляемой по требованию Клиента

13. Записи

О деятельности, связанной с процессом сертификации и надзора в соответствии с системой менеджмента, составляются записи. Записи хранятся в течение 10 лет со дня истечения срока действия или отзыва документов по

 OBRPPD CZARNA WODA	Zakład Certyfikacji Księga Jakości	Приложение Версия Дата	KJ-06/1r 10 26.11.2024
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C			

сертификации, если иное не предусмотрено законом, спецификацией или другим документом.

14. Юридическая ответственность

Документ по сертификации, выданный Отделом сертификации, не освобождает владельца от ответственности за продукцию и от последствий использования продукции ненадлежащего качества. Ответственность за последствия использования продукта ненадлежащего качества никоим образом не ложится на Отдел сертификации OBRPPD или PCA.