

	<b>Zakład Certyfikacji</b> <b>Księga Jakości</b>	Приложение	KJ-06/1r
		Версия	9
		Дата	04.03.2024
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C			

## 1. Общие положения

1.1 Программа сертификации разработана **Отделом сертификации OBRPPD** на основе PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-1, как программа 3 типа и является ее собственностью.

1.2 Отдел сертификации осуществляет сертификационную деятельность в области производства плит древесного происхождения и имеет аккредитацию, подтвержденную Польским центром аккредитации (PCA), органа по сертификации продукции. Сертификат аккредитации AC 156 подтверждает оценку соответствия согласно с PN-EN ISO / IEC 17065: 2013-3 «Требования к органам, сертифицирующим продукцию, процессы и услуги». Область аккредитации доступна на <http://www.pca.gov.pl>

1.3 Отдел сертификации внедрил систему менеджмента, описанную в Книге контроля за качеством и процедурах согласно стандарту PN-EN ISO / IEC 17065:2013-03 и поддерживаемую посредством систематических обзоров и постоянного улучшения системы менеджмента, предпринимая необходимые корректирующие и предупреждающие действия для обеспечения постоянного соответствия со стандартом.

1.4 Как независимая третья сторона, Отдел сертификации несет полную ответственность за принятие решений, касающихся сертификации. Отдел сертификации не уполномочивает другие организации для регистрации и обработки заявки, а так же для принятия решения о предоставлении, продлении, расширении, ограничении, приостановлении и отзыве сертификатов и обеспечивает:

- a) открытость и доступность услуг, предоставляемых всем Клиентам, независимо от их правового статуса, членства в ассоциациях или других группах, величины предприятия, количества имеющихся сертификатов;
- b) систематическое расширение сферы аккредитации в области сертификации с учетом потребностей рынка, в соответствии с международными тенденциями, что позволяет признавать наши сертификаты на зарубежных рынках;
- c) наличие компетентного персонала, который знаком с целями, политикой и принципами, изложенными в документации системы менеджмента, участвующими в совершенствовании методов своей работы и поддержании и повышении квалификации посредством внутреннего и внешнего обучения;
- d) обязательство персонала, участвующего в процессах сертификации, озвучивать любую ситуацию, которая может представлять конфликт интересов для Клиента или OBRPPD, что является основанием для применения соответствующих ограничений при выполнении определенных функций сертификации;
- e) следование принципам укрепления доверия Клиентов к осуществлению процессов сертификации, а именно беспристрастности, высокой компетентности и ответственности, а также реагированию на жалобы и апелляции и различные комментарии Клиентов;

	<b>Zakład Certyfikacji</b> <b>Księga Jakości</b>	Приложение	KJ-06/1r
		Версия	9
		Дата	04.03.2024
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C			

f) сохранение конфиденциальности в отношении всей информации, полученной в процессе сертификации, и надзор за документами по сертификации на всех организационных уровнях OBRPPD.

## 2. Цель программы и область применения

2.1 Целью программы является определение принципов добровольной сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям:

a) **CARB** (Калифорнийский совет по воздушным ресурсам), Калифорнийский кодекс правил: Постановление об окончательном регулировании 93120 - 93120.12, раздел 17: «Мера контроля токсичности в воздухе с целью уменьшения выбросов формальдегида из композиционных изделий из древесины»;

b) **US EPA** - Агентство по охране окружающей среды США, Раздел VI US EPA TSCA 40 CFR ЧАСТЬ 770 «Стандарты выбросов формальдегида для композитных древесных материалов»;

c) **IKEA** - спецификация IKEA IOS-MAT-0003

Актуальные издания нормативных документов описаны в Приложении KJ-06/2 Перечень аккредитованных видов деятельности, осуществляемых в гибкой области аккредитации доступны на сайте [www.obrppd.pl](http://www.obrppd.pl)

2.2 В программе описаны требования и информация для действующих и потенциальных Клиентов, включая порядок прохождения сертификации, надзора за сертификатами и правила обращения с документами по сертификации. Заинтересованной стороной являются производители плит древесного происхождения, на которые распространяются требования CARB, IKEA и EPA, продукция которых продаётся непосредственно или косвенно в США и для IKEA.

Программа распространяется на необработанные (непокрытые) изделия из древесины, такие, как:

- фанера (HWPW) в т.ч HWPW-VC – с сердцевиной из шпона и HWPW-CC – с сердцевиной из ДСП или МДФ, облицованной с обеих сторон шпоном,

- ДСП (PB),

- ДВП формованные сухим методом плотность от 500 до 100 кг/м<sup>3</sup> (МДФ / ХДФ, тонкие МДФ / ХДФ),

- и, так называемая, ламинированная продукция – эта продукция предназначена не для непосредственной продажи потребителям, а для дальнейшей обработки (составные части готового изделия). Она состоит из сертифицированной сердцевины ДСП, МДФ, фанеры, покрытой шпоном с одной или обеих сторон. Для ламинированных изделий требуется сертификат EPA, соответствующий требованиям к фанере.

2.3 Сертификация согласно программе DPW-C тип 3, включает следующие функции:

	<b>Zakład Certyfikacji</b> <b>Księga Jakości</b>	Приложение	KJ-06/1r
		Версия	9
		Дата	04.03.2024
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C			

- a) отбор - заявление продукции на сертификацию - ознакомление с программой сертификации и требованиями, подача заявки с приложениями, рассмотрение и регистрация заявки, заключение договора на оказание сертификационных услуг, содержащего права, ответственность и обязанности субъекта и Клиента, определяя деятельность, связанную с оценкой процесса сертификации;
- b) определение свойств (заявленный уровень эмиссии формальдегида в продукте) - оценочные мероприятия включают проверку производителя и/или испытания продукции;
- c) оценка соответствия требованиям на основе отчетов по оценке;
- d) решение;
- e) выдача документов о сертификации и предоставление разрешения на использование этих документов;
- f) надзор за выданным документами о сертификации охватывает:
- инспекцию и/или отбор образцов для тестирования у производителя,
  - обзор - проведение оценки соответствия требованиям,
  - решение - продление (подтверждение действительности сертификата), расширение, ограничение, приостановление, отзыв документов о сертификации,
  - выдача обновленных документов о сертификации и предоставление разрешения на использование этих документов (если применимо).

### 3. Требования сертификации

Требования сертификации различаются в зависимости от типа продукта, используемой смолы (с формальдегидом или без) и заявленного уровня эмиссии формальдегида. Требования делятся на:

#### 3.1 Основные лимиты эмиссии формальдегида согласно CARB, EPA и IKEA\*

Все продукты, проходящие сертификацию, изначально должны соответствовать основным ограничениям.

**Таблица 1** Основные лимиты эмиссии формальдегида согласно CARB ATCM 93120.2, P2 EPA TSCA Title VI Part 770.10 а так же IKEA IOS-MAT-0003 пкт. 1.4<sup>1</sup>

Сертификаты CARB и EPA базовый уровень			
Фанера HWPW -VC, -CC	ДСП PB	МДФ > 8mm МДФ	МДФ < 8mm Тонкая МДФ
0,05 ppm	0,09 ppm	0,011 (0,08) <sup>2</sup> ppm	0,013 (0,08) <sup>2</sup> ppm

<sup>1</sup>Ограничения для фанеры и ДСП согласно IKEA IOS-MAT-0003 v16 такие же, как у CARB и EPA. IKEA требует от этих производителей только действующего сертификата EPA. В случае производителей плит МДФ, помимо сертификата EPA, IKEA требует письменного подтверждения от Отдела сертификации оценки соответствия более строгим лимитам. В сертификате CARB есть запись об этом.

	<b>Zakład Certyfikacji</b> <b>Księga Jakości</b>	Приложение	KJ-06/1r
		Версия	9
		Дата	04.03.2024
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C			

3.2 Лимиты на эмиссию формальдегида для изделий, изготовленных на основе смол с очень низким уровнем эмиссии формальдегида – ULEF.

Производители, подтвердившие, что их продукция соответствует основным требованиям, имеет стабильные производственные параметры и получили результаты с шести месяцев регулярных контрольных тестов на формальдегид и двух контрольных тестов камерным методом, указывающие на то, что они используют смолы ULEF (Таблица 2), могут подать заявку на оценку продукта на заявленном уровне ULEF. Производители продукции на основе смол ULEF в зависимости от полученных результатов и заявленного уровня эмиссии могут подать заявку на двухлетнее сокращение частоты ежеквартальных проверок и испытаний в рамках надзора за сертификатом до одного раза в шесть месяцев или выдачу Свидетельства ULEF (двухлетнее освобождение от требований испытаний и сертификации CARB Приложение 2 и EPA §770.15, §770.20 и §770.40).

**Таблица 2** Лимиты эмиссии формальдегида на уровне ULEF согласно CARB ATCM 93120.3 d), EPA TSCA Title VI Part 770. 18 а так же IKEA IOS-MAT-0003 пкт. 1.4<sup>1</sup>

Фанера HWPW -VC, -CC	ДСП PB	МДФ > 6mm МДФ	МДФ < 6mm Тонкая МДФ
Сертификаты CARB и EPA – уровень сокращения частоты ежеквартальных проверок и испытаний до одного раза в 6 месяцев (ULEF reduced)			
100% < 0,05ppm	max. 0,08 ppm 90% <sup>2</sup> < 0,05 ppm	max.0,09(0,08) <sup>1</sup> ppm 90% <sup>2</sup> < 0,06 ppm	max.0,11(0,08) <sup>1</sup> ppm 90% <sup>2</sup> < 0,08(0,06) <sup>1</sup> ppm
Свидетельство ULEF exempt – уровень двухлетнего освобождения от ежеквартальных проверок и испытаний согласно CARB Приложение 2 и EPA §770.15, §770.20 i §770.40)			
max. 0,05 ppm 90% <sup>2</sup> < 0,04 ppm	max. 0,06 ppm 90% <sup>2</sup> < 0,04 ppm	max. 0,06 ppm 90% <sup>2</sup> < 0,04ppm	max. 0,06 ppm 90% <sup>2</sup> < 0,04 ppm

<sup>2</sup> 90% результатов контроля качества сертифицированной продукции в течение не менее шести месяцев должны указывать на соответствие продукции лимитам эмиссии одного из уровней ULEF.

3.3 Лимиты на эмиссию формальдегида для изделий, изготовленных на основе безформальдегидных смол – NAF.

Производители плит, которые продемонстрировали, что их продукция соответствует основным требованиям, декларируют о производстве продукции на основе смол NAF, имеют стабильные производственные параметры и достигнут результатов ниже пределов NAF (Таблица 3) в течение, как минимум трех месяцев контрольных испытаний на эмиссию формальдегида и одного

	<b>Zakład Certyfikacji</b> <b>Księga Jakości</b>	Приложение	KJ-06/1r
		Версия	9
		Дата	04.03.2024
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C			

испытания камерным методом, могут подать заявку на оценку продукции на уровне NAF и выдачи Свидетельства NAF для этого вида продукции (двухлетнее освобождение от требований сертификации CARB Приложение 2 и EPA §770.15, §770.20 и §770.40).

**Таблица 3** Лимиты эмиссии формальдегида на уровне NAF согласно CARB ATCM 93120.3 с), EPA TSCA Title VI Part 770. 17 для продукции на базе безформальдегидной смолы

Свидетельство NAF exempt – двухлетнее освобождение от требований CARB Приложение 2 и EPA §770.15, §770.20 i §770.40 (b)			
Фанера HWPW -VC, -CC	ДСП PB	МДФ > 6mm МДФ	МДФ < 6mm Тонкая МДФ
max. 0,05 ppm 90% <sup>2</sup> <0,04 ppm	max. 0,06 ppm 90% <sup>2</sup> <0,04 ppm	max. 0,06 ppm 90% <sup>2</sup> <0,04 ppm	max. 0,06 ppm 90% <sup>2</sup> <0,04 ppm

3.4 Дополнительные требования относительно гарантии качества сертифицированной продукции

3.4.1 Производители продукции, сертифицированной на соответствие требованиям CARB, EPA и IKEA, обязаны:

- информировать Отдел сертификации о перерывах в производстве и изменениях в производственном процессе, которые могут повлиять на эмиссию формальдегида,
- вести, хранить и предоставлять покупателям записи о выполнении требований гарантии качества,
- маркировать продукцию в соответствии с требованиями CARB и EPA.

3.4.2 Продукция, сертифицированная на соответствие базовому уровню CARB и EPA или продукция, соответствующая уровню ULEF с сокращенной частотой проверок и испытаний.

Производитель обязан соблюдать требования по гарантии качества сертифицированной продукции:

- продукция подлежит постоянному контролю путем проверки Отделом сертификации наряду с отбором проб и испытаниями по методу ASTM D6007 каждый календарный квартал (базовый уровень) или каждый второй квартал (уровень ULEF),
- в ходе сертификационного надзора CARB/EPA производитель обязан провести испытания по контролю качества продукции на формальдегид в соответствии с периодичностью и сертификационными требованиями и представить их в Отдел сертификации для подтверждения того, что результаты не превышают установленный QCL (CARB Приложение 2 и EPA, §770.20 и § 770.40),
- производитель обязан хранить записи результатов ежеквартальных испытаний, испытаний по контролю качества, учета произведенных партий, а

	<b>Zakład Certyfikacji</b> <b>Księga Jakości</b>	Приложение	KJ-06/1r
		Версия	9
		Дата	04.03.2024
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C			

также учета записей об изменениях в процессе производства (состав и количество смолы, температура и время прессования).

3.4.3 Продукция обладающая Свидетельством NAF/ULEF освобождается от рутинных испытаний контроля качества. В случае внесения существенных изменений, которые могут повлиять на эмиссию формальдегида (состав или количество смолы, время прессования или температура), производитель обязан заранее уведомить об этом Отдел сертификации для проверки соответствия продукции требованиям после внесения изменений. Необходимо провести минимум 5 испытаний по контролю качества и одно испытание методом ASTM. Если результаты подтвердят соответствие, производитель может использовать измененные технологические параметры.

3.4.4 При изменении типа смолы ранее выданные Сертификат/Свидетельство для данной продукции аннулируется.

#### 4. Процесс сертификации поэтапно

4.1 Подача заявки, рассмотрение и регистрация.

4.1.1 Заявка продукции на сертификацию

Отдел сертификации предоставляет клиентам, заинтересованным в сертификации, информацию о требованиях и предоставляет возможность ознакомления и скачивания с сайта [www.obrppd.pl](http://www.obrppd.pl) области аккредитации, программы сертификации и форм, а также возможность ознакомления с процедурой, связанной с рекламацией и порядок апелляции, преискурант сертификации, образцы договоров, содержащих описание прав и обязанностей в процессе сертификации.

Лицо, претендующее на сертификацию, направляет в Отдел сертификации заполненную заявку с необходимыми приложениями.

Форма заявки и анкеты производителя доступны всем, на веб-сайте [www.obrppd.pl](http://www.obrppd.pl) в трех языковых версиях (польская, русская, английская). Все остальные подаваемые документы должны быть в тех же языковых версиях, что и заявка, или переведены на один из трех предоставленных языков.

4.1.2 Рассмотрение и регистрация заявки

Сотрудник Отдела сертификации вписывает дату получения заявки на бланке, проверяет правильность ее заполнения, полноту прилагаемой документации, компетенции и возможности Отдела сертификации, чтобы информация о Клиенте и продукции, договоренностях относительно стандартов или других документов была достаточной. При каждой заявке на продукцию NAF Отдел сертификации запрашивает у CARB текущий список одобренных смол NAF, чтобы убедиться, что смола одобрена CARB, как не содержащая формальдегида. Если документация неполная или содержит существенные недостатки, отдел сертификации уведомляет Клиента о необходимости ее дозаполнения. Заявка, не требующая поправок, заносится в реестр с датой получения, а заявка, требующая дополнения, с датой получения недостающих документов. Принятая к реализации заявка получает регистрационный номер и является основанием для начала дальнейших действий в процессе сертификации.

	<b>Zakład Certyfikacji</b> <b>Księga Jakości</b>	Приложение	KJ-06/1r
		Версия	9
		Дата	04.03.2024
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C			

#### 4.1.3 Отклонение заявки

Заявка может быть отклонена, если:

- сфера аккредитации Отдела сертификации не касается области сертификации, интересующей Клиента,
- в случае недостаточной компетентности или способности реализовать процесс сертификации,
- когда существует вероятность конфликта интересов,
- есть подтвержденная информация о противоправной деятельности клиента,
- смола, используемая для продукции на уровне NAF, не входит в список смол, одобренных CARB. В этом случае производитель продукта или смолы должен отправить данные о составе смолы в CARB для оценки и включения в список, после чего он может повторно подать заявку.

Лицо, принимающее заявку, информирует клиента об отклонении заявки вместе с обоснованием в письменной форме.

#### 4.1.4 Договор

Контактное лицо со стороны Отдела сертификации уведомляет Клиента о принятии заявки, направляет соответствующую форму договора и согласовывает с ним детали и дату подписания договора, в котором оговариваются права, ответственность и обязательства обеих сторон, объем тестирования и затраты на проведение процесса сертификации и надзора.

### 4.2 Общий план мероприятий по оценке основных требований

#### 4.2.1 Оценка производственного процесса и контроль качества продукции – проверка на производстве

##### 4.2.1.1 Назначение даты и инспекционной группы

Руководитель Отдела сертификации назначает дату и эксперта(ов) (инспекционную группу) для проведения первичной проверки. Лицо, проводящее процесс, уведомляет изготовителя об условиях проведения контроля. После согласования и принятия условий назначенный эксперт рассматривает документацию Клиента, представленную вместе с заявкой, подготавливает и передает Клиенту Программу проверки.

##### 4.2.1.2 Контроль у производителя на предприятии

В установленную дату эксперт проводит первоначальную проверку производственного процесса в части, связанной с сертификацией. В ходе проверки процедуры и сопроводительная документация, подтверждающие контроль параметров, влияющих на эмиссию формальдегида, оцениваются в соответствии с сертификационными требованиями.

##### 4.2.1.3 Дистанционный контроль у производителя

Если Государственный орган подтвердит небезопасные условия на территории страны производителя (например, стихийные бедствия, политические волнения, эпидемии и пандемии), которые не позволят Отделу сертификации провести проверку на предприятии, CARB и EPA допускают проведение дистанционной начальной проверки с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИТС). Дистанционная оценка охватывает тот же объем, что и оценка на месте, и представляет собой сочетание различных методов оценки – просмотр представленной документации, интервью, вопросы,

	<b>Zakład Certyfikacji</b> <b>Księga Jakości</b>	Приложение	KJ-06/1r
		Версия	9
		Дата	04.03.2024
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C			

видеоконференции по контролю качества эмиссии формальдегида, включая тестирование, записи и отбор проб для испытаний под наблюдением эксперта.

#### 4.2.1.4 Отбор образцов

Образцы отбираются выборочно уполномоченным экспертом или под наблюдением эксперта во время проверки в количестве, достаточном для проведения испытания.

#### 4.2.1.5 Записи о проверке

Эксперт составляет отчет об оценке и протокол отбора образцов. В случае выявления несоответствий в ходе проверки, в протокол вносится соответствующая запись. Записи о несоответствии должны содержать сроки проведения корректирующих и предупреждающих действий.

#### 4.2.2 Тестирование образцов

Объем испытаний вытекает из нормативного документа и согласовывается с Клиентом на этапе подписания договора. Продукция для тестирования доставляется в лабораторию экспертом или производителем.

Испытания для процесса сертификации проводятся в лаборатории OBRPPD (AB 244), соответствующей требованиям стандарта PN-EN ISO/IEC 17025:2018 и аккредитованной PCA в области испытаний древесных материалов в соответствии со следующими стандартами: ASTM D 6007, PN-EN ISO12460-5, PN-EN ISO12460-3 (используемые в настоящее время редакции стандартов испытаний можно найти во вкладке «Исследовательская Лаборатория» на нашем сайте). Протоколы испытаний предоставляются Клиенту вместе с результатами оценки.

#### 4.2.3 Расчет корреляции и определение лимита контроля качества (QCL)

На основании результатов, содержащихся в протоколах испытаний и результатов испытаний контроля качества производителя, уполномоченный сотрудник определяет корреляцию между методом ASTM D 6007 и результатами метода контроля качества производителя продукции (PN-EN ISO12460-5 или PN- EN ISO12460-3) и определяет предел допустимости для метода контроля качества (QCL), который производитель не может превышать в процессе надзора. Если результаты испытаний не соответствуют требуемым пределам или невозможно установить предел контроля качества, Клиент уведомляется в письменной форме о необходимости проведения корректирующих действий по устранению несоответствия.

#### 4.3 Дополнительная оценка соответствия для продукции ULEF/NAF

Дополнительная оценка соответствия осуществляется на основании заявки производителя продукции, ранее прошедшей оценку на соответствие основным требованиям и отвечающей более строгим ограничениям для продукции со сверхнизким уровнем выбросов или продукции, изготовленной на основе смол без добавления формальдегида

#### 4.4 Прерывание процесса сертификации



	<b>Zakład Certyfikacji</b> <b>Księga Jakości</b>	Приложение	KJ-06/1r
		Версия	9
		Дата	04.03.2024
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C			

4.4.1 Процесс сертификации продукции может быть прерван в случае:

- a) если заявитель на получение сертификата письменно обратится в Отдел сертификации о прекращении процесса сертификации;
- b) если в ходе оценки выявлены несоответствия требованиям.

4.4.2 В случае обнаружения несоответствия Отдел сертификации письменно сообщает о несоответствии и объеме дополнительных мероприятий, связанных с оценкой выполнения корректирующих действий.

4.4.3 Оценка выполнения корректирующих действий может осуществляться в форме проверки документации, присланной производителем, или в форме дополнительных испытаний и/или проверок. Метод оценки зависит от вида несоответствия.

4.4.4 Согласие на проведение дополнительных оценочных мероприятий может повлечь за собой дополнительные расходы и необходимость подписания дополнительного соглашения (ДС) к договору.

4.4.5 Если процесс сертификации прерывается по обстоятельствам, за которые несет ответственность производитель, он покрывает все расходы, понесенные OBRPPD до момента прерывания процесса сертификации.

4.5 Обзор документации и принятие решения

Уполномоченный сотрудник OBRPPD, не участвующий в оценке, проверяет документацию на соответствие требованиям документов, являющихся основанием для сертификации и принимает решение о сертификации.

Проверка с кратким изложением результатов и решение о сертификации документируются в отчете о процессе сертификации или в отчете о проверке документации ULEF/NAF. Отчет содержит всю информацию и результаты, касающиеся оценки. Отчет готовится на языке, согласованном с Клиентом в договоре.

4.6 Выдача документов по сертификации и предоставление разрешения на их использование.

В случае положительного решения Клиент получает право на использование документов по сертификации.

При базовом уровне Клиент получает сертификаты CARB и EPA.

В случае положительного решения дополнительной экспертизы по заявке на снижение частоты проверок и испытаний продукции со сверхнизким уровнем выбросов (ULEF), после подписания ДС к договору Клиент получает обновленные сертификаты CARB и EPA. Новый сертификат выдается с пометкой: «Заменяет сертификат номер...».

Срок действия сертификатов CARB и EPA неограничен или, по желанию Клиента, ограничен периодом, указанным в договоре.

В случае положительного решения дополнительной экспертизы заявки на освобождение от требований проверки и контроля качества, Клиент получает Свидетельство ULEF/NAF. Срок действия Свидетельства ULEF/NAF составляет два года и может быть продлен на следующие два года.

	<b>Zakład Certyfikacji</b> <b>Księga Jakości</b>	Приложение	KJ-06/1r
		Версия	9
		Дата	04.03.2024
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C			

Оригиналы документов передаются Клиенту после подписания договора и внесения оплаты. Копии прилагаются к документации Клиента. Документы по сертификации выдаются в языковой версии, согласованной с Клиентом в Договоре, подписанном Председателем Правления OBRPPD.

#### 4.7 Непредоставление документов по сертификации.

В случае отрицательного решения Клиент получает Отчет о процессе сертификации или Отчет об оценке соответствия ULEF/NAF с обоснованием решения и счетом на оплату. Клиент имеет право подать заявку на повторную сертификацию.

#### 5. Документы по сертификации содержат:

- a) название и адрес сертифицирующего органа;
- b) символ аккредитации сертифицирующего органа;
- c) название и адрес производителя;
- d) объем предоставляемой сертификации с указанием:
  - названия продукции,
  - стандартов или других нормативных документов, относящихся к продукции,
  - используемой программы сертификации.
- e) дату выдачи сертификата и срок действия сертификата (если применимо).

#### 6. Перечень выданных и контролируемых документов по сертификации

Отделом сертификации ведется реестр контролируемых документов по сертификации, содержащий номер Сертификата/Свидетельства, название и адрес владельца, тип продукта и справочный документ с указанием уровня сертификации. Реестр постоянно обновляется и предоставляется заинтересованным сторонам по запросу.

#### 7. Правила использования документов по сертификации

7.1 Клиент имеет право использовать документы по сертификации следующим образом:

- a) предоставлять копии документов по сертификации в полном объеме;
- b) ссылаться на сертификат в документах, средствах массовой информации и рекламных материалах (веб-сайт, реклама, брошюры), только в отношении продукции, на которую распространяется документ по сертификации, и только в течение срока действия документа;
- c) ссылки на имеющиеся документы по сертификации не должны вводить в заблуждение относительно объема и типа сертификации;
- d) в период приостановления и в случае отзыва документов по сертификации или прекращения их действия необходимо прекратить ссылки на их наличие во всех документах, средствах массовой информации и рекламных материалах.

#### 8. Надзор

	<b>Zakład Certyfikacji</b> <b>Księga Jakości</b>	Приложение	KJ-06/1r
		Версия	9
		Дата	04.03.2024
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C			

8.1 Правила CARB, IKEA и EPA требуют постоянной периодической оценки сертифицированной продукции. Частота и объем надзорной оценки зависят от типа используемой смолы и заявленного уровня сертификации.

8.2 Надзор включает в себя:

8.2.1 Действия по оценке надзора в зависимости от уровня сертификации:

a) при базовом уровне сертификации, проверки проводятся на территории предприятия в каждом квартале, которые включают оценку производственного процесса, выборочный отбор образцов и проверку использования документов по сертификации. Также проводятся ежеквартальные испытания отобранных образцов продукции, на которую распространяется документы по сертификации, и оцениваются результаты по установленной корреляции;

b) при уровне сертификации ULEF - сокращение частоты испытаний инспекционные и контрольные испытания проводятся в том же объеме, но раз в два квартала;

c) в случае производителей, обладающих Свидетельством ULEF/NAF, освобождающим их от проверки, проводится не менее двух контрольных испытаний (в двух разных кварталах) в течение двух лет, второе не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия Свидетельства. Оценка производственного процесса при надзоре производится на основе проверки параметров производства на основании документации производителя и результатов испытаний;

d) дополнительные проверки и/или испытания проводятся, если производитель сообщает о превышении предела контроля качества или в случае существенных изменений, которые могут повлиять на эмиссию формальдегида.

8.2.2 Обзор оценки в надзоре на предмет соответствия конкретным требованиям

8.2.3 Решение – сохранение, продление, ограничение, приостановление, отзыв приостановления, отзыв документов по сертификации.

8.2.4. После проведения оценки клиент получает Отчет о надзоре, содержащий результаты оценки и решение по сертификации.

Кроме того, в случае сертификатов CARB и EPA выдаются Подтверждения действительности сертификата. В случае внесения изменений выдаются новые редакции документов по сертификации.

8.3 Подробная процедура описана в РС-01.

## 9. Изменения, влияющие на процесс сертификации

9.1 Изменения в нормативных документах

Отдел сертификации должен незамедлительно информировать Клиента обо всех изменениях, касающихся нормативных документов и их влияния на оценку продукции. Информация включает дату вступления в силу измененных требований, характер изменений и необходимость проведения Отделом сертификации дополнительной оценки продукции.

	<b>Zakład Certyfikacji</b> <b>Księga Jakości</b>	Приложение	KJ-06/1r
		Версия	9
		Дата	04.03.2024
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C			

В случае изменения выдачи нормативного документа или внесения изменений в нормативный документ, указанный в договоре и сертификате, необходимо внести изменения в договор (в форме ДС) и документ по сертификации. Новый документ выдается с аннотацией: «Заменяет Сертификат/Свидетельство номер...».

Если оценка не проведена в срок или в ходе оценки установлено, что новые требования не выполняются, принимается решение об отзыве документов по сертификации с днем вступления в силу измененных требований.

### 9.2 Изменения в Отделе сертификации

В случае внесения изменений в нормативные документы, требующие от Отдела сертификации осуществления новых видов деятельности, например, изменения объема оценки (объема контроля или испытаний), Отдел сертификации информирует Клиента/заявителя о том, что не сможет выдать документ соответствия в рамках аккредитации до тех пор, пока деятельность не будет определена и утверждена в его системе в рамках процесса гибкой области аккредитации (анализ изменений, изменения в системе, валидация/проверка соответствия требованиям).

В случае приостановления или утраты аккредитации, Отдел сертификации обязан поинформировать об этом Клиента в течение 72 часов.

### 9.3 Изменения, инициированные производителем

Владелец документов по сертификации обязан информировать Отдел сертификации об изменениях, влияющих на изменение сертификационных документов, например, адреса, юридического статуса или торгового наименования продукции, а также обо всех предполагаемых изменениях продукции, которые могут повлиять на выполнение требований, которые приведут к необходимости переоценки - значительные изменения в процессе производства продукции (время и температура прессования, смола).

Отдел сертификации проанализирует изменения и примет соответствующие меры. В связи с изменениями может возникнуть необходимость заполнения заявки. Объем требуемой документации, которая должна прилагаться к заявке зависит от рода изменений и определяется Отделом сертификации.

Оценки и решения, возникающие в результате изменений, могут привести к сохранению, приостановлению действия, отзыву, передаче права собственности, продлению или ограничению действия документов по сертификации. В связи с изменениями могут потребоваться изменения в договоре и документах по сертификации.

### 9.4 Передача сертификации

Передача сертификации может произойти в случае изменения правового статуса или трансформации собственности владельца документа по сертификации и изменения наименования и/или адреса организации, для которой выдан документ. Процесс передачи осуществляется на основании заявки Клиента вместе с приложениями (документами, подтверждающими переход права собственности или констатирующими изменения).

	<b>Zakład Certyfikacji Księga Jakości</b>	Приложение	KJ-06/1r
		Версия	9
		Дата	04.03.2024
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C			

### 9.5. Расширение области действия сертификации

Расширение происходит согласно заявке Клиента и может касаться новых видов продукции (толщин), в пределах того же вида продукции и справочного документа. По результатам рассмотрения заявки определяются действия, необходимые для оценки и принятия решения о продлении. Процесс продления проводится в качестве дополнительной оценки или может осуществляться во время надзорного контроля. Объем сертификации расширяется после положительной оценки и подписания Клиентом ДС к договору. В случае положительного решения Клиент получает новые документы по сертификации. Новый документ выдается с пометкой: «Заменяет Сертификат/Свидетельство номер...».

## 10. Прекращение, ограничение, приостановление или отзыв сертификации

10.1 Сертификация прекращается по истечении срока действия документов по сертификации или по письменному заявлению Клиента.

10.1.1 В случае истечения срока действия сертификата Клиент не имеет права его использовать и обязан вернуть его в OBRPPD.

10.2 Ограничение сертификации.

10.2.1. Ограничение может иметь место в случае:

а) несоответствия некоторых продуктов требованиям, возникшим в результате изменений в стандартах, правилах или других договоренностях, составляющих основу сертификации;

б) по требованию производителя, например, при прекращении производства какой-либо продукции.

В случае ограничения Отдел сертификации выдает новый документ по сертификации.

10.3 Приостановление сертификации.

10.3.1 Приостановление может иметь место в случае:

а) получения отрицательных результатов квартальных испытаний;

б) прекращения производства продукции, на которую распространяется документ по сертификации, на срок более 3/6 (NAF/ULEF) месяцев или воспрепятствования представителям Отдела сертификации проводить проверки и/или контрольные испытания;

с) нарушения правил использования документов по сертификации;

д) невыполнения финансовых обязательств перед Отделом сертификации.

10.3.2 Решение о приостановлении действия документов по сертификации с указанием причин приостановки и срока приостановки направляется Клиенту в письменной форме.

Период приостановки, определяется Отделом сертификации и не должен превышать 6 месяцев.

	<b>Zakład Certyfikacji</b> <b>Księga Jakości</b>	Приложение	KJ-06/1r
		Версия	9
		Дата	04.03.2024
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C			

10.3.3 Если в течение этого времени причина приостановления действия документов по сертификации не устранена, документ аннулируется по истечении периода приостановления.

10.3.4. При приостановлении действия сертификации Отдел сертификации определяет условия, при которых ее действие может быть восстановлено.

10.4 Отзыв документов по сертификации.

10.4.1 Документ по сертификации может быть отозван в случае:

- а) невыполнения Клиентом условий, установленных при приостановлении действия документа по сертификации, в согласованный срок;
- б) несоответствия продукции требованиям, подтвержденным документом по сертификации;
- в) использование документов по сертификации или их частей вводящим в заблуждение способом;
- г) выдачи новых документов по сертификации при передаче права собственности;
- д) несоблюдения требований после внесения изменений в сертификационные требования или производственный процесс.

10.4.2 Решение об отзыве документов по сертификации вместе с обоснованием и информацией о возможности его обжалования должно быть предоставлено в письменной форме.

10.4.3 После отзыва документов по сертификации Клиент не имеет права пользоваться ими и обязан вернуть их в OBRPPD. Документы по сертификации удаляются из реестра контролируемых документов.

## 11. Продление срока действия документов по сертификации

11.1 Срок действия документов по сертификации может быть продлен по заявлению его владельца, поданному не позднее чем за 3 месяца до окончания срока их действия, на основании положительной оценки, проведенной в рамках надзора за имеющимися документами по сертификации. Клиент получает новый Сертификат/Свидетельство с аннотацией: «Этот Сертификат/Свидетельство заменяет...».

11.2 В случае не подачи держателем сертификационных документов заявления на их продление в установленный срок, а также в случае прекращения или отзыва документов по сертификации, Клиент может подать заявку на повторную сертификацию, которая осуществляется путем проведения полного процесса сертификации.

## 12. Жалобы и апелляции

12.1 Клиенты Отдела сертификации имеют право обжаловать решение, принятое в результате процесса сертификации и надзора, а также право подать жалобу на деятельность Отдела сертификации. Жалобы и апелляции следует подавать в письменной форме. Обжалование решения должно быть подано в течение 14 рабочих дней с момента вынесения решения. Каждая поступающая жалоба или апелляция рассматривается в соответствии с действующей

	<b>Zakład Certyfikacji</b> <b>Księga Jakości</b>	Приложение	KJ-06/1r
		Версия	9
		Дата	04.03.2024
Программа сертификации плит древесного происхождения на соответствие требованиям - CARB, IKEA, EPA- DPW-C			

процедурой PC-04 Жалобы и апелляции, предоставляемой по требованию Клиента

### 13. Записи

О деятельности, связанной с процессом сертификации и надзора в соответствии с системой менеджмента, составляются записи. Записи хранятся в течение 10 лет со дня истечения срока действия или отзыва документов по сертификации, если иное не предусмотрено законом, спецификацией или другим документом.

### 14. Юридическая ответственность

Документ по сертификации, выданный Отделом сертификации, не освобождает владельца от ответственности за продукцию и от последствий использования продукции ненадлежащего качества. Ответственность за последствия использования продукта ненадлежащего качества никоим образом не ложится на Отдел сертификации OBRPPD или PCA.